

Dinamek

CATÁLOGO DURAMAX

CALZADO INDUSTRIAL



***FLEX
ARMOUR***

MOD: 2483 FNZ

ARMADURA FLEXIBLE - ULTRA LIGERO
RESISTENTE AL DESGASTE - MANTIENE TUS PIES SECOS
MÁXIMA TRANSPIRACIÓN


DURAMAX
CALZADO INDUSTRIAL

NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-113-STPS-2009

Calzado de protección: Es aquel al que se le incorporan características especiales para proteger al usuario de lesiones que puedan ocurrir durante sus actividades.

Choclo: Calzado cuyos cuartos cubren hasta y por debajo de la zona de los tobillos.

Borceguí: Calzado cuyos tubos cubren hasta la zona de los tobillos.

Bota: Calzado cuyos tubos cubren hasta la parte superior de los tobillos.

Puntera de protección: Dispositivo diseñado para la protección integral de los dedos del pie del usuario.

Corte: Conjunto de piezas que integran la parte superior del calzado sin incluir la suela ni el cerco.

Cuero: Material proteico fibroso que cubre al animal y que ha sido tratado químicamente con material curtiente para hacerlo estable bajo condiciones de humedad.

Chinela: Parte frontal del corte que cubre los dedos del pie y los cantos del mismo.



CLASIFICACIÓN DEL CALZADO DE PROTECCIÓN

Tipo I. Calzado ocupacional

Destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores.

Tipo II. Calzado con puntera de protección

Destinado a la protección de los dedos de los pies donde existen riesgos de impacto y compresión.

Tipo III. Calzado de protección dieléctrico

Destinado a proteger al usuario contra riesgo de choque eléctrico.

Tipo IV. Calzado de protección metatarsal.

Destinado a proteger el empeine del pie contra riesgo de impacto directo al metatarso.

Tipo V. Calzado de protección conductivo.

Destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables.

Tipo VI. Calzado de protección resistente a la penetración

Destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado.

Tipo VII. Calzado de protección antiestático.

Destinado a reducir la acumulación de electricidad estática disipandola, del cuerpo al piso, manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico.

Línea New Age

2483 FNZ

Corte: Relieve mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Azul



1483 FNZ

Corte: Relieve mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Azul



Flex Armour

2482 FNX

Corte: Reinforce mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Rojo



1482 FNX

Corte: Reinforce mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Rojo



2481 FNX

Corte: Reinforce mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Rosa



1481 FNX

Corte: Reinforce mesh
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte
 P.U. Ultra light
Color: Rosa



Evolution Max



Calzado Ultraligero



Soporte Biomecánico



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Mayor absorción de los impactos



Máxima ventilación del calzado



Máxima flexibilidad del calzado



Plantillas auto ventilables



Sistema interno antifatiga



Línea Ligera

2439 FNO

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Negro / Café



1439 FNO

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Negro / Café



Galia

2401 FNO

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Negro / Café / Blanco



1401 FNO

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Negro / Café / Blanco



Ultra light



Calzado Ultraligero



Soporte Biomecánico



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Mayor absorción de los impactos



Máxima ventilación del calzado



Máxima flexibilidad del calzado

Línea High Performance



150 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro / Café



1518 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro / Café



2590 TEG

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro



2516 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro / Café



2504 TLO

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro



2502 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante

Color: Negro / Café



Plantillas adaptables a los pies

Antiderrapante

Materiales resistentes a la abrasión

Alta Visibilidad

Máxima ventilación del calzado

Soporte Biomecánico

Mayor absorción a los impactos

Doble sistema Anti impacto

Máxima flexibilidad del calzado

Línea High Performance



2505 TCD-DP

Corte: Piel genuina de ganado vacuno
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Café



2524 TCF

Corte: Piel genuina de ganado vacuno
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Negro / Café



4519 TCE

Corte: Piel genuina de ganado vacuno
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Negro / Café



451 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Negro



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Alta Visibilidad



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado



Línea Extrema



8410 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero

Metatarsal: Policarbonato / Acero

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

Color: Negro



746 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero

Metatarsal: Policarbonato / Acero

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

Color: Negro



Metatarsal

6410 TGA

Corte: Piel genuina de ganado vacuno

Forro: Dry-max transpirable

Puntera: Policarbonato / Acero / Celastic / Premoldeada

Plantilla: Anatomic con forro Dry-max

Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílo nitrilo, antiderrapante

Color: Negro



Botín Fundidor



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado



Línea Especializada

2402 TGO-DM

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Policarbonato / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte, doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Negro



2401 FNO-AN

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Negro



Antiestático

1401 FBL-DM

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyectado directo al corte P.U. Ultra light
Color: Blanco



4419 TGO-DM

Corte: Piel genuina de ganado vacuno, floter
Forro: Dry-max transpirable
Puntera: Acero / Policarbonato / Celastic / Premoldeada
Plantilla: Anatomic con forro Dry-max
Suela: Inyección directa al corte doble densidad P.U. con piso de hule acrílico nitrilo, antiderrapante
Color: Negro



Diabetic Max



AMDP ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES.



Plantillas adaptables a los pies



Antiderrapante



Materiales resistentes a la abrasión



Máxima ventilación del calzado



Soporte Biomecánico



Mayor absorción a los impactos



Doble sistema Anti impacto



Máxima flexibilidad del calzado

Acerca de Dinamek

Industrias Dinamek SA de CV es una organización de marketing y manufactura enfocada en el suministro de materiales indirectos y servicios a las plantas de montaje de automóviles OEM a todos sus niveles y a la industria en general.

Fundada en 1989, Dinamek tiene más de 25 años de experiencia distribuyendo productos para la industria automotriz mexicana a través de varias divisiones y subsidiarias.

Proporcionamos las siguientes soluciones:



Algunas de nuestras marcas



Contáctanos

¿Te gustaría platicar con algún asesor técnico?

[ENVÍANOS UN MENSAJE AQUÍ](#)

Calle San Juan de Los Lagos 3986, 64370 Monterrey,
N.L. Industrias Dinamek S.A. de C.V.